

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT LASEMD



Traitement laser pour le traitement des taches pigmentaires résistantes (mélasma), du photo vieillissement ou de l'acné active en association avec des ampoules cosmétiques exclusives.

Le traitement LaseMD est spécialement conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, ridules, troubles pigmentaires et rougeurs grâce à une combinaison optimisée du traitement au laser fractionné thulium et les ampoules exclusives du LaseMD.

Contre-indications/Être particulièrement vigilant :

- Sauna Hammam Gommage 72h avant la séance
- Application d'auto-bronzant
- Application d'huile essentielle 15 jours avant la séance sur la zone à traiter
- Tatouage / maquillage permanent, semi permanent
- Peaux fragilisées lésées, déshydratées....
- Pathologie ou médicament entraînant un trouble de la cicatrisation
- Pousseé herpétique (traitement préventif à prévoir)
- Corps métallique sur la zone à traiter
- Injection de Botox ou acide Hyaluronique récente

Déroulement de la séance

Le soin dure 15 à 25 min.

Etape 1 : Traitement laser Thulium 1927nm fractionné permettant la formation de micro-canaux. (Sensation de légers picotements) Durée de traitement : 6 à 15 min.

Etape 2 : Après préparation de votre ampoule, sélectionnée par le médecin selon son expertise (Vitamine A, Vitamine C, Acide tranexamique ou Resvératrol). Celle-ci sera appliquée sur votre peau.

Etape 3 : Application d'une crème réparatrice « barrière »

Une légère rougeur post traitement peut persister 48h.

❖ Soin post traitement Lase MD + ampoules

Deux fois par jour :

Les ampoules LASEMD se conservent 15 jours au réfrigérateur.

- Laver le visage à l'eau claire et savon doux puis sécher sans frotter
- Appliquer 8 pressions de l'ampoule et la répartir de façon homogène sur la zone traitée

Patienter 5 minutes

- Appliquer une crème hydratante/ réparatrice + une protection solaire SPF 50 + la journée

La protection solaire post traitement doit être rigoureusement respectée tant qu'une rougeur persiste sur la zone traitée (72h à 15 jours selon le traitement réalisé)

*Les patients traités pour des troubles pigmentaires (melasma, HPPI...) doivent être particulièrement attentifs à la protection solaire : **l'application quotidienne d'un écran solaire SPF 50+ est indispensable pour limiter l'apparition de nouvelles taches.***

Traitement du photo vieillissement, grain de peau et texture de la peau.

Le traitement LaseMD est spécialement conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, ridules, et grain de peau grâce au laser fractionné Thulium 1927nm.

Contre-indications/Être particulièrement vigilant :

- Sauna Hammam Gommage 72h avant la séance
- Application d'auto-bronzant
- Application d'huile essentielle 15 jours avant la séance sur la zone à traiter
- Tatouage / maquillage permanent, semi permanent
- Peaux fragilisées lésées, déshydratées....
- Pathologie ou médicament entraînant un trouble de la cicatrisation
- Pousseé herpétique (traitement préventif à prévoir)
- Corps métallique sur la zone à traiter
- Injection de Botox ou acide Hyaluronique récente
- Peeling chimique /mécanique – attendre cicatrisation complète

Selon l'indication, une crème anesthésiante topique peut être préconisée.

❖ Déroulement de la séance

Le soin dure 15 à 20 min

Etape 1 : Traitement laser Thulium 1927nm fractionné sub ablatif permettant la régénération de l'épiderme et la stimulation collagénique.

Etape 2 : Application d'une crème réparatrice « barrière »

Une sensation de chaleur diffuse peut être ressentie après le traitement.

❖ Soin post traitement Lase MD

Immédiatement post traitement :

Pulvérisation d'eau thermale / application de packs de glace si nécessaire.

Deux fois par jour :

- Laver le visage à l'eau claire et savon doux
- Sécher sans frotter
- Appliquer une crème hydratante/ réparatrice + une protection solaire SPF 50 + la journée

La protection solaire post traitement doit être rigoureusement respectée tant qu'une rougeur persiste sur la zone traitée (72h à 15 jours selon le traitement réalisé)

Pour les traitements des indications plus sévères, de micro-points d'impact peuvent rester visibles jusqu'à 1 semaine. **Bien hydrater la peau quotidiennement et ne pas frotter.**

Les actes du LaseMD sont réalisés sous la responsabilité du Médecin prescripteur, présent sur les lieux et pouvant intervenir à tout moment : *Le traitement peut être effectué par un auxiliaire de santé intervenant sous la supervision directe et effective du médecin prescripteur.*

3 – Informations générales

*Le traitement LaseMDULTRA est spécialement conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, ridules, acné, troubles pigmentaires et rougeurs, par la combinaison optimisée du traitement avec le **laser fractionné Thulium** et l'application d'ampoules : **VA** (Vitamine A), **TA** (Acide Tranexamique), **RS** (Resvératrol) ou **VC** (Vitamine C)*

Le laser fractionné crée des micro-canaux à la surface de la peau entraînant une régénération tissulaire, la synthèse de collagène et d'élastine. Ces micro-canaux permettent de faciliter la pénétration du sérum des ampoules spécifiques du laseMD. Les ampoules ne contiennent ni produit chimique, ni parfum, ni conservateur artificiel. Une des quatre principe actif- **VC** (Vitamine C), **VA** (Vitamine A), **TA** (Acide Tranexamique), **RS** (Resvératrol)- sera prescrit selon l'indication traitée. Les premiers résultats sont généralement observés 2 semaines après la première séance. Le résultat optimisé est obtenu après le protocole de 3 à 5 séances ; selon l'indication une séance d'entretien peut être réalisée après 3 à 6 mois.

Le LaseMd ULTRA permet une nouvelle approche sécuritaire pour l'aide à la délivrance de principes actifs, agit sur les troubles cutanés superficiel et le photo vieillissement.

4 – Principe.

Le laser Thulium 1927nm est passé sur la peau. Les tirs sont émis de façon contrôlée grâce au « tracking magnétique » ; Plusieurs passages sont effectués sur la zone à traiter pour augmenter le nombre de points d'impacts. Le laser est absorbé par l'eau contenue dans l'épiderme mais n'a pas d'action sur la couche cornée (tissu très faible en eau). C'est pour cela que le laser est dit « sub-ablatif ». Cette vaporisation entraîne la création de micro-canaux (autours d'1micromètre). Le ressenti s'apparente à des picotements et une sensation de chaleur intense. Après le passage du laser, le sérum est appliqué sur la zone traitée (4 à 8 pressions). Le principe actif pénètre par les micro-canaux créés lors du passage laser permettant à celui-ci de dépasser la barrière de la couche cornée.

5- Principe de précaution / Contre-indication au traitement :

- Sauna Hammam Gommage 72h avant la séance
- Application d'auto-bronzant
- Application d'huile essentielle 15 jours avant la séance sur la zone à traiter
- Tatouage / maquillage permanent, semi permanent

- Naevus ou lésion suspecte
- Peaux fragilisées lésées, déshydratées....
- Pathologie ou médicament entraînant un trouble de la cicatrisation
- Poussée herpétique (traitement préventif à prévoir)
- Corps métallique sur la zone à traiter
- Injection de Botox ou acide Hyaluronique récente (15 j à 1 mois du traitement)
- Peeling chimique /mécanique – attendre cicatrisation complète
- Grossesse
- Eczéma, lupus, vitiligo
- Préparations à base d'acide de fruits (contre indique l'application de sérums VC et VA, Rétinol, vitamine C) à arrêter 48 Heures avant le rdv.

Il est important de signaler toute prise médicamenteuse

6 – Protocole de traitement :

Deux à cinq passages sont effectués sur la zone à traiter selon votre type de peau (couleur, épaisseur...) et l'indication traitée.

Pendant le passage du laser, l'ampoule est mise à centrifuger pour préparer votre sérum. Une fois mélangée, l'ampoule se conserve 15 JOURS AU RÉFRIGÉRATEUR ;

Il vous sera conseillé de réaliser 3 à 5 séances espacées de 2 à 4 semaines selon votre phototype et l'indication traitée.

Entre les traitements, et une fois la série de traitements terminée, des soins post-traitements peuvent être prescrits et doivent être respectés pour aider votre peau à rester stimulée et tonifiée au maximum.

L'intervention laser peut-être réalisée en combinaison avec d'autres méthodes de rajeunissement (Injections de comblement, botox, radiofréquence micro-aiguilles de dernière génération, PlexR, autres lasers...).

7– Risques et complications :

Les suites du traitement peuvent être : un œdème, notamment au niveau des paupières, rougeurs et sensation de chaleur intense. Ils peuvent avoir lieu pendant ou après la procédure. Les réactions diffèrent d'un patient à l'autre. Ces réactions sont transitoires et disparaissent généralement en quelques jours.

Des micro-points, ou des modifications transitoires de la pigmentation (hyper-hypo pigmentation) sont très rares mais peuvent rester visibles jusqu'à 6 mois. Les effets secondaires incluent poussée d'acné, démangeaisons, allergie au principe actif, ecchymoses.

D'autres effets secondaires inconnus à ce jour peuvent se produire, contactez votre médecin si un effet inattendu se produit, ou si les symptômes s'amplifient avec le temps.

Après la séance, l'application d'un écran solaire SPF 50+ doit être scrupuleusement respectée pendant 1 à 3 semaines pour limiter le risque d'effet indésirables (troubles pigmentaires).

Les résultats durables de la stabilisation d'un mélasma ne peuvent être obtenu que si l'éviction solaire stricte (SPF 50 + en application renouvelée dans la journée) est respectée.

8 -Prise en charge :

Cet acte étant purement à visée esthétique, aucune prise en charge par l'assurance maladie ne peut être envisagée. Cette technique a pour objectif de vous satisfaire dans des proportions réalistes.

Le vécu des résultats peut être différent d'un patient à l'autre, et ce, même avec un résultat esthétique comparable.